



ADLER
15cm
Mini Hacke mit Eschenstiel



015877 389444

FELD- UND GARTENGERÄTE

GESCHMIEDETE HACKEN – FÜR IHREN GARTEN NUR DAS BESTE

Die Produktion von hochwertigen Hacken geht einher mit der Gründung unseres Unternehmens und liegt uns seit nun fast 100 Jahren stark am Herzen. Der Fokus unserer Hackenproduktion liegt weiterhin auf den geschmiedeten Varianten. Sie sind deutlich stabiler und langlebiger als Gartengeräte aus Blech oder Edelstahl. Zudem wird der Hackenkopf professionell mit einem Holz- und einem Stahlringkeil fest mit dem Holzstiel verbunden. Unsere Hackenstiele werden aus Europäischer Esche hergestellt und mit einem speziellen Firniss behandelt. Er schützt den Stiel vor Feuchtigkeit bei der Gartenarbeit und im Winterlager. Die Auswahl an verschiedenen Hackenmodellen ist noch heute sehr umfangreich. Für jeden Einsatzzweck, für verschiedene Bodenbeschaffenheiten, für die Gartenpflege oder das Hochbeet – die geschmiedeten ADLER-Gartengeräte überzeugen in ihrer Vielfalt, Stabilität und Langlebigkeit.

FIELD AND GARDEN TOOLS

FORGED HOES – ONLY THE BEST FOR YOUR GARDEN

The production of high-quality hoes goes hand in hand with the founding of our company and has been a significant part of our business for almost 100 years. The focus of our hoe production continues to be on the forged variants. They are much more stable and durable than garden tools made of sheet metal or stainless steel. In addition, the head of the hoe is professionally connected to the handle with a wooden and a steel ring wedge. Our hoe handles are made of European ash wood and treated with a special varnish. It protects the handle from moisture during gardening and winter storage. The selection of different hoe models is still very extensive today. For every purpose, for different soil conditions, for garden maintenance or working in raised beds – the forged ADLER garden tools impress in their variety, stability and longevity.



01 Mini-Hacke 1-zinkig Mini-hoe with one prong




Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
360.0EX1KA001	270 x – x – mm	550g	450mm	405.2E045A001

02 Mini-Hacke 2-zinkig Mini-hoe with two prongs



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
365.0EX0KA001	270 x – x – mm	550g	450mm	405.2E045A001

03 Mini-Kleinhacke Mini-hoe



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
312.0EX0KA001	145 x 95 x 100mm	700g	450mm	402.2E045A001

04 Mini-Schäufelchen Mini-shovel



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
380.0E03KA001	–	300g	340mm	–

05 Mini-Pickel Mini-pick axe



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
375.0E09KA001	–	1 000g	400mm	408.0E045A001

*Abmessungen Blatt: Blatthöhe x Schulterbreite x Blattbreite
 *Measurements of blade: height of blade x width top x width bottom



01

Universeller Einsatz im Hochbeet, Garten, Gemüse- oder Blumenbeet, Landschaftspflege und Gärtnereien

Universal use in raised garden bed, vegetable patch, flower bed, landscaping and gardening



02

Geschmiedete Werkzeugköpfe werden professionell mit Holz- und Stahlringkeil mit dem Holzstiel verbunden

Forged tool heads are professionally connected to the handle with a wooden and steel ring wedge



03

Tolle Pflanzhacke für das Setzen von Jungpflanzen oder zum Auflockern von Erden und Böden

Awesome planting hoe for setting seedlings or loosening soil



04

Bestens geeignet für die Pflege von Topfpflanzen, zum Be- und Umpflanzen von Blumen oder Gemüse, zum Bepflanzen von Blumen- oder Kräuterkästen

Ideal for the care of potted plants, for planting or transplanting flowers and vegetables or for planting flower and herb boxes



05

Perfekter Helfer beim Entfernen von kleineren Wurzeln und hartnäckigem Unkraut - auch an engen Stellen

Perfect tool for removing small roots and stubborn weed - even in narrow garden areas

Hochwertige Eschenstiele bieten einen guten Halt – Spezieller Firnissschutz schützt die Holzstiele vor Feuchtigkeit

High-quality ash wood handles provide a good hold – Special varnish protects the handles from moisture

01 Blatthacke Blatthacke



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
370.1E12LA001	120 x - x 120mm	900g	1 350mm	406.2E135A001
370.1E12LA001	120 x - x 140mm	950g	1 350mm	406.2E135A001
370.1E16LA001	120 x - x 160mm	1 000g	1 350mm	406.2E135A001
370.1E18LA001	120 x - x 180mm	1 050g	1 350mm	406.2E135A001

02 Spargelhacke / Blatthacke

Asparagus hoe / Blatthacke



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
371.1E18LA001	60 x - x 180mm	950g	1 350mm	406.2E135A001
371.1E20LA001	60 x - x 200mm	1 000g	1 350mm	406.2E135A001
371.1E22LA001	60 x - x 220mm	1 050g	1 350mm	406.2E135A001

03 Rübenhacke Beet hoe



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
372.2E16LA001	- x - x 160mm	700g	1 350mm	406.2E135A001
372.2E18LA001	- x - x 180mm	750g	1 350mm	406.2E135A001

04 Karlsruher Hacke Karlsruhe hoe




Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
301.0EX0LA001	185 x 155 x 115 mm	1 100g	1 350mm	402.2E135A001

*Abmessungen Blatt: Blatthöhe x Schulterbreite x Blattbreite

*Measurements of blade: height of blade x width top x width bottom

05 Kleinhacke Small hoe



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
312.0EX0LA001	145 x 95 x 100mm	900g	1 350mm	402.2E135A001



Universeller Einsatz im Gemüse- oder Blumengarten, in der
Landwirtschaft und allgemeiner Landschaftspflege
*Universal use in vegetable patch or flower bed, in farming and
landscaping*




01

Besonders geeignet für das Arbeiten mit
leichten und sandigen Böden
*Especially suitable for working with light
and sandy soils*



02

Traditionelles und bewährtes Werkzeug
zur Pflege der Spargelhügel
*Traditional and proven tool for the care
of asparagus patch*



03

Praktisch für das Auflockern und Bewe-
gen von Erden und Böden, großflächiges
Unkrautjäten
*Practical tool for loosening and moving
soil and for large-area weeding*



04

Besonders geeignet für das Arbeiten mit
schwereren, auch lehmhaltigen Böden
*Particularly suitable for working with
heavier and loamy soils*




05

Vielseitige Helfer beim Bepflanzen von Gemüse- und
Blumenbeeten, Vorbereiten von Beeten und Feldern,
Auflockern von Erden und Böden
*Perfect hoes for planting vegetable and flower beds,
preparing beds and fields, loosening up soil*

Hochwertige Eschenstiele bieten einen guten
Halt – Spezieller Firnissschutz schützt die Holzstiele vor
Feuchtigkeit
*High-quality ash wood handles provide a good
hold – Special varnish protects the handles from
moisture*



01 Felghacke breit Wide Felghacke



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
314.0EX0LA001	170 x 35 x 120 mm	1 200 g	1 350 mm	404.2E135A001

02 Felghacke mit Flaschenhals Felghacke with bottleneck



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
315.0EX0LA001	200 x 35 x 105 mm	1 100 g	1 350 mm	404.2E135A001

03 Felghacke schmall Narrow Felghacke



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
316.0EX0LA001	180 x 35 x 90 mm	950 g	1 350 mm	404.2E135A001

04 Ulmer Hacke Ulmer hoe



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
304.0EX1LA001	190 x 100 x 120 mm	1 200 g	1 350 mm	402.2E135A001

05 Herzhacke Heart-shaped hoe



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
305.0EX1LA001	190 x 170 x - mm	1 300 g	1 350 mm	402.2E135A001

06 Heilbronner Hacke Heilbronner hoe



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
307.0EX0LA001	180 x 115 x 120 mm	1 100 g	1 350 mm	402.2E135A001
307.0EX1LA001	190 x 125 x 130 mm	1 200 g	1 350 mm	402.2E135A001

*Abmessungen Blatt: Blatthöhe x Schulterbreite x Blattbreite

*Measurements of blade: height of blade x width top x width bottom

Lange Eschenstiele mit starkem Kamm sind äußerst stabil und bieten ein bequemes Arbeiten – Spezieller Firnis schützt die Holzstiele vor Feuchtigkeit

Long ash wood handles with a strong basset are extremely stable and provide a comfortable working - Special varnish protects the handles from moisture



01

Vielseitige Helfer beim Bepflanzen von Gemüse- und Blumenbeeten, Vorbereiten von Beeten und Feldern, Auflockern von Erden und Böden, Entfernen von Wurzeln

Universal use in planting vegetable patch and flower beds, preparing beds and fields, loosening up soil and removing roots



02

Besonders geeignet für das Arbeiten an schmalen oder stark bewachsenen Stellen, bei schwereren, auch lehmhaltigen Böden

Particularly suitable for working on narrow or heavily vegetated areas, on heavier and loamy soils



03



04



05

Ein Klassiker beim Vorbereiten von Beeten und Feldern zum Aussäen, Auflockern von Erden und Böden

A classic in the preparation of beds and fields for sowing, in addition loosening soil



06

Geschmiedete Werkzeugköpfe werden professionell mit Holz- und Stahlringkeil mit dem Holzstiel verbunden

Forged tool heads are professionally connected to the handle with a wooden and steel ring wedge

01 Balinger Hacke Balinger hoe



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
309.0EX1LA001	175 x 110 x 90mm	1 200g	1 350mm	402.2E135A001

02 Weinberghacke Vineyard hoe



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
317.0EX1LA001	120 x – x 220mm	1 200g	1 350mm	404.2E135A001

03 Laufener Hacke Laufener hoe



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
318.0EX0LA001	140 x – x 180mm	1 100g	1 350mm	404.2E135A001

04 Karst 2-zinkig und 3-zinkig

Karst with two and three prongs



	Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
A	345.0E08LA001	200 x 110 x 120mm	1 300g	1 350mm	402.2E135A001
B	347.0E09LA001	200 x 130 x 140mm	1 400g	1 350mm	402.2E135A001

05 Pfälzer Hacke Palatinate hoe



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
320.0EX0LA001	195 x 120 x 130mm	1 200g	1 350mm	402.2E135A001

*Abmessungen Blatt: Blatthöhe x Schulterbreite x Blattbreite
 *Measurements of blade: height of blade x width top x width bottom



Geschmiedete Werkzeugköpfe werden professionell mit Holz- und Stahlringkeil mit dem Holzstiel verbunden
Forged tool heads are professionally connected to the handle with a wooden and steel ring wedge



01

Lange Eschenstiele mit starkem Kamm sind äußerst stabil und bieten ein bequemes Arbeiten – Spezieller Firniss schützt die Holzstiele vor Feuchtigkeit
Long ash wood handles with a strong basset are extremely stable and provide a comfortable working - Special varnish protects the handles from moisture



02

Das breite Blatt fasst eine größere Menge an Erde und erleichtert somit die Arbeit in Weinbergen oder auch Spargelfeldern
Wide blade helps to move a larger amount of soil and thus facilitates work in vineyards or asparagus fields



03

Universeller Einsatz im Gemüse- oder Blumen-
 garten, in der Landwirtschaft und allgemeiner
 Landschaftspflege
*Universal use in vegetable patch or flower bed, in
 farming and landscaping*



04^A

Tolle Hacken zum Ernten von Feldfrüchten, Vor-
 bereiten von Beeten und Feldern, Auflockern von
 Erden und Böden
*Great hoes for harvesting field crops, preparing
 beds and fields and loosening up soil*



04^B



05

01 Münchener Hacke Munich hoe



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
339.0EX0LA001	185 x 165 x – mm	1 100g	1 350mm	402.2E135A001

02 Nürnberger Hacke Nürnberg hoe



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
335.0EX0LA001	160 x 160 x 120mm	1 100g	1 350mm	402.2E135A001

03 Nördlinger Hacke Nördlinger hoe



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
340.0EX0LA001	160 x 135 x 135 mm	1 100g	1 350mm	402.2E135A001

04 Darmstädter Hacke Darmstadt hoe



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
322.0EX0LA001	165 x 125 x 125 mm	1 100g	1 350mm	402.2E135A001

05 Rheinische Hacke Rheinische hoe



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
331.0EX0LA001	175 x 75 x 100mm	1 100g	1 350mm	403.2E135A001
331.0EX1LA001	185 x 85 x 110mm	1 200g	1 350mm	403.2E135A001

*Abmessungen Blatt: Blatthöhe x Schulterbreite x Blattbreite

*Measurements of blade: height of blade x width top x width bottom

06 Harzer Hacke Harzer hoe



Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
333.0EX0LA001	150 x 100 x 130mm	1 100g	1 350mm	403.2E135A001





Geschmiedete Werkzeugköpfe werden professionell mit Holz- und Stahlringkeil mit dem Holzstiel verbunden
Forged tool heads are professionally connected to the handle with a wooden and steel ring wedge

01



04

Praktische Hacken zum vielseitigen Einsatz beim Bepflanzen von Gemüse- und Blumenbeeten, Vorbereiten von Beeten und Feldern, Auflockern von Erden und Böden, Entfernen von Wurzeln

Practical hoes for all-round use in planting vegetable patch and flower beds, preparing beds and fields, loosening up soil and removing roots



02



05

Äußerst stabile Hacken für das Arbeiten bei harten, schwereren, auch lehmhaltigen Böden

Extremely stable hoes for working on hard, heavy and loamy soils



03



06

Lange Eschenstiele mit starkem Kamm sind äußerst stabil und bieten ein bequemes Arbeiten - Spezieller Firnis schützt die Holzstiele vor Feuchtigkeit
Long ash wood handles with a strong basset are extremely stable and provide a comfortable working - Special varnish protects the handles from moisture



01 Reuthacke **schmal** Narrow Reuthacke



ESCHE / ASH

C 45

Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
350.0E12KA001	205 x 90 x 100mm	1 950g	1 050mm	407.2E105A001
350.0E12LA001	205 x 90 x 100mm	2 250g	1 350mm	407.2E135A001
370.0E15KA001	210 x 100 x 110mm	2 200g	1 050mm	407.2E105A001
370.0E15LA001	210 x 100 x 110mm	2 500g	1 350mm	407.2E135A001

02 Reuthacke **breit** Wide Reuthacke



ESCHE / ASH

C 45

Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
351.0E15KA001	180 x 130 x 130mm	1 800g	1 050mm	407.2E105A001
351.0E15LA001	180 x 130 x 130mm	2 200g	1 350mm	407.2E135A001

03 Gartenhacken Garden hoes



ESCHE / ASH

C 45

	Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
A	360.0EX1LA001	270 x – x – mm	700g	1 350mm	405.2E135A001
B	361.0EX1LA001	270 x – x – mm	700g	1 350mm	405.2E135A001
C	362.0EX1LA001	270 x – x – mm	700g	1 350mm	405.2E135A001

04 Häulein Häulein



ESCHE / ASH

C 45

	Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
A	365.0EX0LA001	250 x – x – mm	600g	1 350mm	405.2E135A001
B	366.0EX0LA001	250 x – x – mm	600g	1 350mm	405.2E135A001

*Abmessungen Blatt: Blatthöhe x Schulterbreite x Blattbreite
*Measurements of blade: hight of blade x width top x width bottom

Universeller Einsatz im Gemüse- oder Blumengarten, in der Landwirtschaft und allgemeiner Landschaftspflege
Universal use in vegetable patch or flower bed, in farming and landscaping



01

Hochwertige Eschenstiele bieten einen guten Halt – Spezieller Firniss schützt die Holzstiele vor Feuchtigkeit
High-quality ash wood handles provide a good hold – Special varnish protects the handles from moisture



02

Geschmiedete Werkzeugköpfe werden professionell mit Holz- und Stahlringkeil mit dem Holzstiel verbunden
Forged tool heads are professionally connected to the handle with a wooden and steel ring wedge

Vielseitige Helfer beim Bepflanzen von Gemüse- und Blumenbeeten, Unkrautjäten und Auflockern von Erden und Böden
Multifunctional use in planting vegetable patch and flower beds, weeding and loosening soil



03^B



03^A



03^C



04^A



04^B

01 Wiedehopfhacke mit Ovalblatt oder Breitblatt

Wiedehopfhacke with oval blade or wide blade



	Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
A	352.0E18LA001	455 x-x-mm	2 300g	1 050mm	409.2E105A001
B	353.0E18LA001	430 x-x-mm	2 300g	1 050mm	409.2E105A001

02 Kreuzhacke Pick axe



	Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
	375.5E15LA001	-x-x-mm	1 500g	900mm	408.0E090A001
	375.5E25LA001	-x-x-mm	2 500g	950mm	408.0E095A001
	375.5E30LA001	-x-x-mm	3 000g	950mm	408.0E095A001
	375.5E35LA001	-x-x-mm	3 500g	950mm	408.0E095A001

03 Pioneer-Kreuzhacke Pioneer pick axe



	Artikelnummer Order number	Abmessungen Blatt* Measurements of blade*	Gewicht Weight	Stiellänge Length of handle	Ersatzstiel Spare handle
	375.5E15HA001	-x-x-mm	1 500g	900mm	408.2E090A001
	375.5E30HA001	-x-x-mm	3 000g	950mm	408.2E095A001

*Abmessungen Blatt: Blatthöhe x Schulterbreite x Blattbreite

*Measurements of blade: height of blade x width top x width bottom






Langlebige, geschmiedete Werkzeugköpfe
Long-living, forged tool heads



01^A

Wirkungsvolle Kombination aus Hacke und Beil: Praktisch zum Ausgraben, Kappen oder Entfernen von Wurzeln und Baumstümpfen, Bewegen, Entfernen oder Umgraben von Erde

Effective combination of hoe and hatchet: universal use for digging, capping or removing roots and stump, moving, removing or digging up soil



01^B

Hochwertige und passgenaue Schlupfstiele ermöglichen sicheres Arbeiten und bieten einen guten Halt – Spezieller Firniss schützt die Holzstiele vor Feuchtigkeit

High-quality and accurately fitting slip handles allow safe working and provide a good hold – Special varnish protects the handles from moisture



02

Die Klassiker im Baugewerbe und Gartenarbeit: Besonders geeignet für das Arbeiten bei schweren, harten und lehmhaltigen Böden, zum Ausgraben von Erde und Entfernen von Wurzeln

A classic in the construction sector and gardening: Especially suitable for working on heavy, hard and loamy soils, useful for digging up soil and removing roots



03